

## KM 150/500 R BP

Barredora industrial totalmente hidráulica con diseño resistente para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, en la industria metalúrgica y de materiales de construcción, en fundiciones y otras industrias donde se genera mucha suciedad.



### Ref. de pedido

1.186-125.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico
- Escaso mantenimiento

### Características técnicas


|                                       |        |                             |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Código EAN                            |        | 4039784521919               |
| Tipo de accionamiento                 |        | Eléctrica                   |
| Tracción                              |        | motor de corriente continua |
| Accionamiento - Potencia              | V / kW | 48 / 10                     |
| Máximo rendimiento en superficie      | m²/h   | 12000                       |
| Ancho de trabajo                      | mm     | 1200                        |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral      | mm     | 1500                        |
| Ancho útil con dos cepillos laterales | mm     | 1800                        |
| Tensión de la batería                 | V      | 48                          |
| Capacidad de las baterías             | h      | máx. 2,5                    |
| Depósito de suciedad                  | l      | 500                         |
| Capacidad ascensional                 | %      | 12                          |
| Velocidad de trabajo                  | km/h   | 8                           |
| Superficie de filtrado                | m²     | 7                           |
| Peso (con accesorios)                 | kg     | 1380                        |
| Peso, listo para el uso               | kg     | 2690                        |
| Dimensiones (la. × an. × al.)         | mm     | 2442 × 1550 × 1640          |

### Equipamiento

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Limpieza del filtro manual                        | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable | ■ |
| Servodirección                                    | ■ |
| Regulación del caudal de aspiración               | ■ |
| Principio de recogedor                            | ■ |
| Tracción hacia delante                            | ■ |
| Tracción hacia atrás                              | ■ |
| Vaciado en alto hidr.                             | ■ |
| Aplicación en exteriores                          | ■ |
| Aplicación en interiores                          | ■ |
| Función de barrido, desconectable                 | ■ |
| Ruedas, neumáticas                                | ■ |
| Cepillos laterales, movimiento automático         | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Sistema Footprint flexible

- Resultados de barrido óptimos.
- Desgaste mínimo del cepillo.
- Óptima adaptación a distintos sustratos.

## Separador dual

- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.

## Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Manejo muy sencillo.
- Programación corta.
- Protección frente a un manejo erróneo.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP  
1.186-125.0



|                                                          |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTROS                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Filtro plegado plano                                     |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Filtro plegado plano verde                               | 1  | 6.988-159.0    | Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.                                                                             | ■ |
| Filtro plegado plano blanco                              | 2  | 6.987-177.0    | Filtro de plástico para aplicaciones típicas.                                                                                                                                                 | □ |
| CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO                  |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar                   |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar                   | 3  | 6.987-085.0    | Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.                                     | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando           |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando           | 4  | 6.987-464.0    | Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.                                                                                     | □ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural   | 5  | 6.987-437.0    | Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.                                                                                              | □ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro             |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro             | 6  | 6.987-436.0    | Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.                                                                                                                                         | □ |
| CEPILLO LATERAL                                          |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillos laterales estándar                              |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo lateral Standard                                 | 7  | 6.987-083.0    | Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.                                                                                        | ■ |
| Cepillo lateral, duro                                    |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo lateral, cerdas duras                            | 8  | 6.905-773.0    | Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo                                                            | □ |
| Cepillo lateral duro                                     |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo lateral, con cerdas de acero                     | 9  | 6.905-619.0    | Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo                                                                                           | □ |
| Cepillo lateral, suave                                   |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Cepillo lateral suave                                    | 10 | 6.905-620.0    | Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores                                                                               | □ |
| ACCESORIOS                                               |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Fleet mounting kit                                       |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Add-on kit                                               | 11 | 2.644-391.0    |                                                                                                                                                                                               | □ |
| BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES                        |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Accesorios para baterías                                 |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Depósito con soporte de pared                            | 12 | 2.641-243.0    | Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal. | □ |
| KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Barrer/Aspirar                                           |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R                   | 13 | 2.852-884.0    | Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.     | □ |
| Juego de montaje cubierta cepillo latera                 | 14 | 2.851-287.7    | La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.                                                                                                                     | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP  
1.186-125.0



|                                                               |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS      |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Barrer/Aspirar                                                |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Cubierta para los cepillos laterales                          | 15 | 2.851-287.0    | La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Otros kits acoplables                                         |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Juego de montaje protección antiempotram                      | 16 | 2.852-621.0    |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje húmedo barrido KM 150/5                      | 17 | 2.852-821.0    |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Asiento confort                                               | 18 | 6.373-014.0    | Para una mayor comodidad durante la conducción.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Depósito para la suciedad de acero inoxidable                 | 19 | 6.961-927.7    | Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barraduras con elevado peligro de corrosión.          | <input type="checkbox"/> |
| Iluminación                                                   |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Iluminación de trabajo                                        | 20 | 2.851-279.0    | Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.              | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo lateral izquierdo                                     |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| JDM para el segundo cepillo lateral izquierdo                 | 21 | 2.851-274.0    | Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.                          | <input type="checkbox"/> |
| BATERÍAS DE TRACCIÓN                                          |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Batería                                                       | 22 | 6.654-280.0    | Con sistema de llenado central. Hasta 3 horas de tiempo de marcha sin carga.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| CARGADOR DE BATERÍAS                                          |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Cargador                                                      | 23 | 6.654-281.0    | Para cargar la batería 6.654-280.0.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS                              |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Rueda caucho macizo no deja macas                             | 24 | 6.435-176.0    | Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras. | <input type="checkbox"/> |
| CABINAS Y TECHOS PROTECTORES                                  |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Techo protector                                               |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Tejadillo protector escoba mecánica 150                       | 25 | 2.852-688.0    |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Cabina protectora del conductor                               |    |                |                                                                                                                                 |                          |
| Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas | 26 | 2.851-270.7    | El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Cabina protectora del conductor                               | 27 | 2.851-268.7    | El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.