




Lanza de riego

Lanza de riego robusta y ergonómica de uso versátil en equipamiento superior. Para el riego de superficies pequeñas y medianas. Con seis patrones de pulverización.



1 6 variantes de chorro

- Completamente flexible y versátil.

3 Empuñadura ergonómica antideslizante

- Para un manejo sencillo y cómodo

2 Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFF

- Permite el manejo con una sola mano



Lanza de riego

Características técnicas

Ref. de pedido		2.645-157.0
Código EAN		4039784521247
Peso	kg	0,34
Peso con embalaje incluido	kg	0,37
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	850 × 150 × 66

Equipamiento

Chorro de cono	■
Neblina de pulverización	■
Chorro plano horizontal	■
Chorro de riego por goteo	-
Chorro concentrado	■
Aspersor	■
Chorro plano vertical	■

LANZA DE RIEGO 2.645-157.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Mangueras									
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal c/aquastop	2	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	☐
Adaptador G3/4 a G1/2 reductor	3	2.645-006.0						Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia. Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.	☐
Conector universal	4	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	☐

☐ Accesorio opcional.